


mechanisch



Trigo SCS 120-350 mechanisch

Trigo SCS 120-350 hydraulisch


Spannkraft mechanisch	40 kN / 100 Nm	<i>auf Anfrage</i>
Spannkraft hydraulisch	–	
Spannschlittengesamthub A	117 mm	
Spannhub hydraulisch B	–	
Spannwiederholgenauigkeit	± 0,01 mm	
Gewicht	21,6 kg	
Bestell-Nr.	SCS120-350M	
Bestell-Nr.	SCS120-350M-EN *	

* mit Einzugsnippl für Schnellspannwechselblock

Spannbackendetails siehe Rubrik 6
Zubehör siehe Rubrik 7

Spannbacken


Feinstufenwendebacke



85.120


Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 184 - 300 / 116
- 2. Nut 134 - 250 / 116
- 3. Nut 101 - 200 / 99




Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 84 - 200 / 116
- 2. Nut 34 - 150 / 116
- 3. Nut 9 - 100 / 91




Spezial-Grip-Wendebacke



87.120


Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 184 - 300 / 116
- 2. Nut 134 - 250 / 116
- 3. Nut 101 - 200 / 99




Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 79 - 195 / 116
- 2. Nut 29 - 145 / 116
- 3. Nut 8 - 95 / 87




Spezial-Grip-Wendebacke flache Ausführung



87.120.20


Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 179 - 295 / 116
- 2. Nut 129 - 245 / 116
- 3. Nut 96 - 195 / 99



Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 79 - 195 / 116
- 2. Nut 29 - 145 / 116
- 3. Nut 8 - 95 / 87




Spezial-Grip-Backe flache Ausführung erweiterter Spannbereich




87.120.30

Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 235 - 351 / 116
- 2. Nut 185 - 301 / 116
- 3. Nut 152 - 251 / 99




weiche Wendebacke




76.080ST
76.080AL

Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 62 - 178 / 116
- 2. Nut 12 - 128 / 116
- 3. Nut 0 - 78 / 78





Spannbacken mit einstellbarer Prägertiefe & variabler Spannweite



88.120.100

Spannbereich / Spannhub (mm)


- 1. Nut 128 - 244 / 116
- 2. Nut 78 - 194 / 116
- 3. Nut 45 - 144 / 99



88.120.200


Spannbereich / Spannhub (mm)

- 1. Nut 186 - 302 / 116
- 2. Nut 136 - 252 / 116
- 3. Nut 103 - 202 / 99




Adapterbacken


Mit diesen Adapterbacken ist es möglich, alle Spannbacken von Backentyp 80 mm auch bei Spannsystem 120 mm zu verwenden.





89.088.80.01




Bei Adapterbacke 89.088.80.02 besteht ferner die Möglichkeit, den Spannbereich zu erweitern bzw. zu verringern.



89.088.80.02



89.088.80.02



Spannbackendetails siehe Rubrik 6

Zubehör siehe Rubrik 7